

МАКМАРТ

представляет

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED RaggioM

Врезной светильник предназначен для декоративного освещения внутреннего пространства мебели. Устанавливается в глухие полки толщиной от 10 мм.

Благодаря специальной линзе формируется свечение в виде конуса.



12 В

артикул	HW.005.047	HW.005.048
рабочее напряжение, В	12	12
мощность, Вт	0,2	0,2
количество светодиодов	3	3
цветовая температура, К	4500	6000
световой поток, Лм	15	15
индекс цветопередачи (CRI)	80	80
степени защиты	IP20	IP20
длина провода, мм	2000	2000
выключатель на корпусе	нет	нет
отделка	под алюминий	под алюминий
упаковка, шт.	1	1


В комплект входит:

- светильник с проводом 2000 мм и коннектором 822M– 1 шт.

Информация для заказа:

- источники питания, провода, блоки распределительные, выключатели и датчики заказываются отдельно

Цветовая температура, К



МАКМАРТ
components and mechanisms for furniture industries

Логистический комплекс Мытищи
г. Мытищи, ул. 1-я Новая, стр. 57
тел: (495) 582-20-01, 582-20-27,
582-21-07, 592-12-92
e-mail: contact.mitschi@makmart.ru

Логистический комплекс Юг
Ленинский район, село Молоково,
территория ОАО «Молоково-Зооветснаб»
тел.: +7 (498) 540-25-63, 540-25-64
e-mail: contact.south@makmart.ru

Санкт-Петербург
тел: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56,
606-68-57

Екатеринбург
тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону
тел: +7 (863) 278-89-41, 278-89-42

Новосибирск
тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58
Казань
тел: +7 (843) 570-31-48, 570-31-78

Калининград
тел: +7 (4012) 605-407

Воронеж:
тел.: +7 (473) 2-610-810, 2-392-392

Москва
тел: +7 (495) 974-62-85, 974-62-86,
974-62-87, 785-11-41, 785-11-45
факс: (495) 974-61-48
e-mail: contact@makmart.ru
www.makmart.ru
онлайн-каталог
www.katalog.makmart.ru

















Армавир: +7 (86137) 217-62, 556-05,
Вологда: +7 (8172) 53-82-74
Вологда: +7 (8172) 78-77-76, 78-77-01
Владивосток: +7 (423) 234-10-01
Иркутск: +7 (3952) 50-33-77, 50-33-88
Иваново: +7 (4932) 35-33-34, 35-33-35
Краснодар: +7 (861) 239-79-04, 239-69-00

Кострома: +7 (4942) 37-01-81, 45-36-11
Красноярск: +7 (391) 272-67-55
Минск: +375 (17) 385-23-92
Нижний Новгород: +7 (831) 272-17-80
Новороссийск: +7 (8617) 269-022
Пятигорск: +7 (87961) 62-777, 61-061
Рязань: +7 (4912) 38-90-03, 34-80-61

Самара: +7 (846) 977-75-37, 977-75-47
Саратов: +7 (8452) 75-17-38, 75-06-16
Ставрополь: +7 (8652) 94-71-59
Тула: +7 (4872) 70-28-71
Тольятти: +7 (8482) 69-50-27, 69-50-29
Уральск: +7 (7112) 54-24-12
Уфа: +7 (347) 298-50-28

Хабаровск: +7 (4212) 45-46-04, 94-12-84
Череповец: +7 (8202) 28-93-63, 28-13-53
Ярославль: +7 (4852) 45-93-83, 20-82-08

АКСЕССУАРЫ

<p>1</p>  <p>SNP6-12VF Источник питания 6W, 200-240V/12V</p>	<p>2</p>  <p>HW.010.021 Провод сетевой 2000 мм с вилкой Europlug</p>	<p>3</p>  <p>HW.010.009 Блок распределительный L803-PC на 4 подключения, с проводом 200 мм</p>	<p>3</p>  <p>HW.010.010 Блок распределительный L803-PC на 6 подключений, с проводом 200 мм</p>
<p>3</p>  <p>HW.010.011 Блок распределительный L803-PC на 12 подключений, с проводом 200 мм</p>	<p>3</p>  <p>HW.010.020 Провод-удлинитель 2000 мм, с коннекторами L822F и L822M</p>	<p>3</p>  <p>HW.001.028 Выключатель сенсорный Touch, 500W, 200-240V</p>	<p>3</p>  <p>HW.001.029 PIR - датчик движения, 250W, 100-240V</p>
<p>3</p>  <p>HW.001.030 IR-датчик бесконтактный, 250W, 100-240V</p>	<p>3</p>  <p>HW.001.031 IR-датчик открывания фасада врезной, 250W, 100-240V</p>	<p>3</p>  <p>HW.001.032 IR - датчик универсальный, 15W/12V, 30W/24V</p>	<p>3</p>  <p>HW.001.033 IR-датчик бесконтактный с диммером, 15W/12V, 30W/24V</p>
<p>3</p>  <p>HW.001.034 Выключатель с диммером и пультом ДУ, 15W/12V, 30W/24V</p>	<p>3</p>  <p>HW.005.026 IR - датчик открывания фасада накладной, 15W/12V</p>	<p>3</p>  <p>HW.001.027 IR - датчик открывания фасада врезной, 15W/12V</p>	<p>3</p>  <p>HW.001.027 IR - датчик открывания фасада врезной, 15W/12V</p>

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ







СХЕМА МОНТАЖА





ПОДБОР АКСЕССУАРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

провод сетевой	источник питания	блок распределительный	светильники
			
артикул	артикул	артикул / количество разъёмов	макс. кол-во подключений
HW.010.021	SNP6-12VF	HW.010.009 / 4	4
		HW.010.010 / 6	6
		HW.010.011 / 12	12