


Светильник LED Camomilla

Врезной светильник предназначен для функционального освещения мебели. Изготовлен по технологии «Chip-on-Board» (в переводе — «кристалл на плате»), также имеющей сокращенное обозначение СОВ, благодаря использованию которой достигается высокая интенсивность и равномерность освещения. В наличии две цветовые температуры: 3000 и 6500К.



артикул светильника	HW.004.018	HW.004.019	
рабочий ток, мА	350	350	
мощность, Вт	3	3	
количество светодиодов	1 COB 1 COB		
цветовая температура, К	3000	6500	
световой поток, Лм	198	215	
индекс цветопередачи (CRI)	80	80	
степени защиты	IP 23	IP 23	
длина провода, мм	2000	2000	
выключатель на корпусе	нет	нет	
отделка	алюминий/белый	алюминий/белый	
упаковка, шт.	1	1	

Цветовая температура, К



Информация для заказа:

• источники питания, провода, блоки распределительные, выключатели и датчики заказываются отдельно

Комплектация светильника:

• светильник с проводом 2000 мм и коннектором 822М — 1 шт.

АКСЕССУАРЫ



SNP6-350IFP

Источник питания 6W, 200-240V/350mA

SNP12-350IFP

Источник питания 12W, 200-240V/350mA



HW.010.021

Провод сетевой 2000 мм, с вилкой Europlug





HW.010.013

Блок распределительный L803-SC на 4 подключения, с проводом 200 мм и 3 перемычками





FJ-402

Клемма универсальная 2x0, 08-4/2,5 mm2



HW.010.020

Провод-удлинитель 2000 мм, с коннекторами L822F и L822M



HW.001.028

Выключатель сенсорный TOUCH, 500W, 200-240V



HW.001.029

PIR-датчик движения, 250W, 100-240V



HW.001.030

IR-датчик бесконтактный, 250W, 100-240V



HW.001.031

IR-датчик открывания фасада, врезной, 250W, 100-240V

Makmart

тел: +7 (495) 974-62-85, 974-62-86, 785-11-41, 785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart ru

Уфа (ЛК) www.makmart.ru

Логистический комплекс Мытищи тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Челябинск (ЛК) тел.: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный) тел.: +7 (391) 234-70-20

тел.: +7 (347) 216-55-48

Санкт-Петербург тел:+7 (812) 606-68-55, 606-68-56,

606-68-57 Екатеринбург

тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону

тел: +7 (863) 278-89-41, 278-89-42 Новосибирск

тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58 Казань

тел: +7 (843) 570-31-48, 570-31-78

Дилерская сеть: отсканируйте или кликните

на код, чтобы узнать телефон



www.makmart.com Дилер MAKMART в Вашем городе


+7(701)538-18-75


Калининград тел: +7 (4012) 605-407

Воронеж тел.: +7 (473) 233-23-40


тел.: +7 (727) 321-22-08.

Республика Казахстан, г. Алматы







РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ



1

Подключение данных светильников производится через распределительный блок последовательного соединения, поэтому все свободные разъёмы должны быть закрыты перемычками.





Соединение проводов вы можете произвести скруткой с последующим изолированием полученного соединение при помощи термоусадки, изоленты или универсальной клеммы **арт. FJ-402** 4

ПОДБОР АКСЕССУАРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

провод сетевой	источник питания	блок распределительный	светильники
		₩ (III)	$ \leftarrow $
артикул	артикул	артикул / количество разъёмов	макс. кол-во подключений
LIIM 040 004	SNP6-350IFP	- HW.010.013	2
HW.010.021	SNP12-350IFP		4

