

# МАКМАРТ

КОМПЛЕКТ ПРОФИЛЯ 1506 ДЛЯ LED ПОДСВЕТКИ НАКЛАДНОЙ



## МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

### Москва

тел.: +7 (495) 974-62-85,  
974-62-86, 785-11-41,  
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

[www.makmart.com](http://www.makmart.com)

[www.makmart.ru](http://www.makmart.ru)

### Логистический комплекс Наро-Фоминск

тел.: +7 (495) 974-62-86

### Логистический комплекс Мытищи

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

### Логистический комплекс Юг

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

### Логистический комплекс Одинцово

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

### Логистический комплекс Химки

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 4

### Челябинск (ЛК)

тел.: +7 (351) 211-23-13

### Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

### Уфа (ЛК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

### Воронеж (ЛК)

тел.: +7 (473) 233-23-40

### Санкт-Петербург

тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56, 606-68-57

### Екатеринбург

тел.: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

### Ростов-на-Дону

тел.: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,  
201-81-82, 201-83-98

### Новосибирск (ЛК)

тел.: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

### Казань

тел.: +7 (843) 570-31-48, 570-31-78

### Калининград

тел.: +7 (4012) 605-407

### Республика Казахстан, г. Алматы

тел.: +7 (727) 321-22-08,  
+7 (701) 538-18-75

### Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните  
на код, чтобы узнать телефон  
дилера в Вашем регионе



# КОМПЛЕКТ ПРОФИЛЯ 1506 ДЛЯ LED ПОДСВЕТКИ НАКЛАДНОЙ


Комплект накладного профиля для светодиодной ленты. Применяется для функциональной и декоративной подсветки мебели, интерьера, торгового и рекламного оборудования.

Профиль изготовлен из анодированного алюминия в трендовом чёрном цвете.

Теперь длина профиля 3000 мм. Увеличенная длина хлыста позволяет избежать неэстетичных стыковок профиля в корпусах высоких шкафов или кухонной подсветке.

Профиль используется со светодиодными лентами шириной до 10 мм. Монтаж профиля производится с помощью клипс.

Комплект профиля поставляется в индивидуальной пластиковой упаковке повышенной плотности, которая обеспечивает защиту профиля от царапин и повреждений при транспортировке.



арт. KIT1 012.1506.3000.Black.05

Комплект LED профиля 1506 L=3000 мм, отделка черный, с матовым рассеивателем, заглушками 6 шт, крепежом 6 шт, накладной


#### Информация для заказа:

лента светодиодная, источники питания и коннекторы заказываются отдельно


#### Комплектация:

- арт. HW.012.1506.PR-Black Профиль 1506 для LED подсветки накладной, L=3000 мм, отделка алюминий черный - 1 шт.
- арт. HW.012.2206.1506.FR.D3 Профиль-рассеиватель 2206/1506 для LED подсветки, L=3000мм, отделка матовый, тип "clip" - 1 шт.
- арт. HW.012.1506.B.SS Клипса для профиля, сталь - 6 шт.
- арт. HW.012.1506.C2-Black Заглушка с отверстием для профиля, цвет черный - 3 шт.
- арт. HW.012.1506.C1-Black Заглушка глухая для профиля, цвет черный - 3 шт.

#### Размеры:



#### Установка:




ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАКАЗЫВАЮТСЯ:



**HW.012.1506017-Black**  
Соединение прямое, для профиля 1506,  
цвет черный




**HW.012.1506018-Black**  
Соединение угловое 90°, для профиля 1506,  
цвет черный




**HW.012.AD003**  
выключатель сенсорный с диммером для алю.  
профилей (пружина 10 мм), 60W/12V, 120W/24V



 теплый белый  
3500K


**M-E.2835.120.12.20.WW.01**  
лента светодиодная SMD2835, 120 LED/м, 12Вт/м,  
12В, 960-1080Лм./м 5000x8 мм, IP 20, 3500K



 нейтральный белый  
4200K

**M-E.2835.120.12.20.NW.02**  
лента светодиодная SMD2835, 120 LED/м, 12Вт/м,  
12В, 960-1080Лм./м 5000x8 мм, IP 20, 4200K



 холодный белый  
6000K

**M-E.2835.120.12.20.CW.03**  
Лента светодиодная SMD2835, 120 LED/м, 12Вт/м,  
12В, 960-1080Лм./м 5000x8 мм, IP 20, 6000K

