

# МАКМАРТ

## НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШАРИКОВЫЕ С ДОВОДЧИКОМ MBS.4515



### ШАРИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ С ДОВОДЧИКОМ

**SGS**

**60 000**

циклов открывания



**45 мм**

высота направляющих



**300/350/400/450/500/550/600**

номинальная длина  
направляющих



**100%**

направляющие  
полного выдвижения



**35 кг**

нагрузка на  
направляющие

## МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

### Москва

тел.: +7 (495) 974-62-85,  
974-62-86, 785-11-41,  
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

[www.makmart.com](http://www.makmart.com)

[www.makmart.ru](http://www.makmart.ru)

### Логистический комплекс Наро-Фоминск

тел.: +7 (495) 974-62-86

### Логистический комплекс Мытищи

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

### Логистический комплекс Юг

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

### Логистический комплекс Одиново

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

### Логистический комплекс Химки

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 4

### Челябинск (ЛК)

тел.: +7 (351) 211-23-13

### Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

### Уфа (ЛК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

### Воронеж (ЛК)

тел.: +7 (473) 233-23-40

### Санкт-Петербург

тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56, 606-68-57

### Екатеринбург

тел.: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

### Ростов-на-Дону

тел.: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,  
201-81-82, 201-83-98

### Новосибирск (ЛК)

тел.: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

### Казань

тел.: +7 (843) 570-31-48, 570-31-78

### Калининград

тел.: +7 (4012) 605-407

### Республика Казахстан, г. Алматы

тел.: +7 (727) 321-22-08,  
+7(701)538-18-75

### Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните  
на код, чтобы узнать телефон  
дилера в Вашем регионе





### шариковые направляющие h.45 полного выдвижения с доводчиком

артикул	номинальная длина, мм	материал	отделка	упаковка
MBS.4515.D2.300.ZN	300	сталь	цинк	15 комплектов
MBS.4515.D2.350.ZN	350	сталь	цинк	15 комплектов
MBS.4515.D2.400.ZN	400	сталь	цинк	15 комплектов
MBS.4515.D2.450.ZN	450	сталь	цинк	15 комплектов
MBS.4515.D2.500.ZN	500	сталь	цинк	15 комплектов
MBS.4515.D2.550.ZN	550	сталь	цинк	15 комплектов
MBS.4515.D2.600.ZN	600	сталь	цинк	15 комплектов

#### Основные характеристики:



Шариковые направляющие полного выдвижения с интегрированным доводчиком

- Длина 300/350/400/450/500/550/600 мм.
- Нагрузка 35 кг.
- Толщина стали 1,2x1,2x1,5 мм.



#### В комплект входит:


- Направляющие шариковые полного выдвижения с доводчиком – 2 шт.
- Шуруп 3,5x16 мм – 12 шт.




NL	300	350	400	450	500	550	600
AV	52	35	20	4	4	4	4

NL – номинальная длина направляющей  
 AV – размер потери выдвижения ящика  
 LW – внутренняя ширина корпуса

#### Ящик с накладным фасадом




#### Ящик с вкладным фасадом



NL – номинальная длина направляющей  
 SKL – глубина ящика  
 X – толщина фасада  
 MET – глубина корпуса до задней стенки



## Схема крепления направляющих к корпусу



## Схема крепления направляющих к каркасу ящика

