

МАКМАРТ

ELEMENT 7 СЕТКА ВЫДВИЖНАЯ ДЛЯ БЫТОВОЙ ХИМИИ

Новинка МАКМАРТ в линейке Element 7 – выдвижная сетчатая корзина для хранения бытовой химии и аксессуаров для уборки.

Сетка устанавливается за распашной фасад, минимальная ширина которого 400 мм.

Отличительная особенность новинки – продуманная эргономика и простой монтаж. За счёт разной ширины верхнего и нижнего уровней, сетка легко размещается в каркасе под мойкой и имеет большую площадь хранения.

В комплектацию входят коврики для полок с противоскользящим покрытием. Стильная отделка – орион серый.



Россия



МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com

www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск
тел: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Челябинск (ЛК)
тел.: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)
тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Уфа (ЛК)
тел.: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК)
тел.: +7 (473) 233-23-40

Набережные Челны (СК)
тел.: +7 (8552) 91-55-48

Санкт-Петербург
тел: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56,
606-68-57

Екатеринбург
тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону
тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,
201-81-82, 201-83-98

Новосибирск (ЛК)
тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань
тел: +7 (843) 570-31-48, 570-31-78

Калининград
тел: +7 (4012) 605-407

Республика Казахстан, г. Алматы
тел.: +7 (727) 321-22-08,
+7(701)538-18-75

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе



PBX.16

сетка выдвигная для бытовой химии

 **от 450**
ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
PBX.16.08.450.R.7016 (правая)	от 450*	сталь	орион серый	1
PBX.16.08.450.L.7016 (левая)	от 450*	сталь	орион серый	1

*Минимальная ширина фасада 400 мм

Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в нижние базы шириной от 450 мм



нагрузка **25 кг**



комплекуются направляющими полного выдвигания с доводчиком



корзины комплектуются противоскользящими ковриками в цвет отделки



16 мм

Рекомендации по уходу:




для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



ширина базы


450

PBX.16.08.450.R.7016 (правый)



варианты установки направляющих




Вариант 1.
Боковое правое.



Комплектация:


- корзина с предустановленными замками – 1 шт.
- комплект направляющих полного выдвигания с доводчиком – 1 комплект
- проставки для направляющих – 4 шт.
- комплект крепежа проставок – 1 комплект.
- коврик противоскользящий - 2 шт.

PBX.16.08.450.L.701 (левый)



варианты установки направляющих

Вариант 1.
Боковое левое.




Комплектация:


- корзина с предустановленными замками – 1 шт.
- комплект направляющих полного выдвигания с доводчиком – 1 комплект
- проставки для направляющих – 4 шт.
- комплект крепежа проставок – 1 комплект
- коврик противоскользящий - 2 шт.




Общая техническая информация




ШАГ 1. При помощи 8-ми винтов и 8-ми гаек идущих в комплекте, устанавливаем проставки на направляющие.



ШАГ 2. Присаживаем направляющие на боковые стенки каркаса.



ШАГ 3. На установленные направляющие монтируем корзину.



ШАГ 4. На каркас монтируем распашной фасад, после этого сетка считается установленной.

