# Makmart

# ПРОФИЛЬ 0716 ДЛЯ LED ПОДСВЕТКИ НАКЛАДНОЙ



## MAKMART

### Москва

тел: +7 (495) 974-62-85, 974-62-86, 785-11-41, 785-11-45

факс: (495) 974-61-48 e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск тел.: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытиши тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1 Логистический комплекс Одинцово

тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 3 **Логистический комплекс Химки** тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 4

**Челябинск (ЛК)** тел.: +7 (351) 211-23-13

**Красноярск (ЛК)** тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

**Уфа (ЛК)** тел.: +7 (347) 216-55-48

## **Воронеж (ЛК)** тел.: +7 (473) 233-23-40

**Санкт-Петербург** тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56, 606-68-57

**Екатеринбург** тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

**Ростов-на-Дону** тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,

## отсканируйте или кликните

**Новосибирск (ЛК)** тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

тел: +7 (843) 212-07-45, 212-07-46

Республика Казахстан, г. Алматы тел.: +7 (727) 321-22-08, +7(701)538-18-75

**Калининград** тел: +7 (4012) 605-407

Казань

на код, чтобы узнать телефон дилера в Вашем регионе



# Makmart

# ПРОФИЛЬ 0716 ДЛЯ LED ПОДСВЕТКИ НАКЛАДНОЙ

Применяется для LED подсветки мебели или торгового оборудования (рабочие поверхности, полки, внутреннее пространство).

Лёгкий и прочный профиль изготовлен из алюминия. Длина профиля – 2000 мм. Предназначен для светодиодной ленты шириной до 12 мм.


К профилю отдельно приобретается матовый рассеиватель из поликарбоната (светопропускание 70%) и комплект универсальных заглушек.






Профиль 0716 для LED подсветки накладной, L=2000 мм, отделка алюминий анодированный

артикул	L	материал	отделка	упаковка, шт.
M-E.0716.2000.31P.PR	2000	алюминий	алюминий анодированный	1





### Дополнительно заказываются:



M-E.0016.2000.FR профиль-рассеиватель для 1216/1222/1717/0722 , L=2000мм, отделка матовый, тип "clip"



M-E.0716.C2

0716, цвет серый



M-E.0716.C1 заглушка с отверстием для профиля 0716, цвет серый



HW.012.AD003 выключатель сенсорный с диммером для алюм. профилей (пружина10 мм), 60W/12V, 120W/24V



EM.WO.2\*0,5-100M кабель АСРС-2\*0 5-100М медь,сечение - 0,5 кв.мм



MM.100U-24 источник питания 100Вт 85-264B/24B, IP20, 195\*53\*21мм

заглушка глухая для профиля



KIT.2835.NW.AD003.2000.18 комплект LED лента SMD2835. 4200К (нейтральный белый), 2000х8 мм с сенсорным выкл., каб. питания 2м, 120 LED/м, 12Вт/м, 12В, 1080Лм



M-E.2835.120.12.20.NW.02 лента светодиодная SMD2835. 120 LED/м, 12Вт/м, 12В, 960-1080Лм./м 5000х8 мм. IP 20. 4200К (нейтральный белый)



M-E.2835.120.9,6.20.NW.26 лента светодиодная SMD2835. 120 LED/м, 9,6Вт/м,24В, 900Лм./м 5000х8 мм. IP 20. 4200К (нейтральный белый)



MM.60A-12

источник питания 60Вт.

110-264В/12В, ІР20, 110\*78\*35мм

Информация для заказа:

лента светодиодная, источники питания и коннекторы заказываются отдельно



