











регулировка по глубине **0 - 25 мм** 



регулировка по высоте **0 - 28 мм** 

## 806

## подвеска полок на саморезах под крышечку

артикул	максимальная нагрузка, кг	материал	отделка	упаковка, шт.
806.14.P2.VI.DX (правая)	50	АБС/сталь	см. стр.19.11 крышечки	200
806.14.P2.VI.SX (левая)	50	АБС/сталь	декоративные	200

более подробная информация см. стр.18.50-18.51 Рекомендуемое сочетание:

арт. 875.АС.Z1.00.47 кронштейн 47х27 мм




арт. 875.АС.Z1.00.60 кронштейн 60х26 мм




**арт. 874.AC.Z1.20.00** профиль для навески полок оцинкованный




**арт. 873.AC.Z1.20.00** профиль для навески полок оцинкованный








белый



песочный



серый

черный

декоративная крышечка к подвескам арт.806			ПС - полистирол
артикул	материал	цвет	упаковка, шт.
806.00.NS.00.DX (правая)	сталь	никель	400
806.00.NS.00.SX (левая)	сталь	никель	400
806.00.01.00.DX (правая)	ПС	белый	400
806.00.01.00.SX (левая)	ПС	белый	400
806.00.02.00.DX (правая)	ПС	черный	400
806.00.02.00.SX (левая)	ПС	черный	400
806.00.04.00.DX (правая)	ПС	коричневый	400
806.00.04.00.SX (левая)	ПС	коричневый	400
806.00.05.00.DX (правая)	ПС	бежевый	400
806.00.05.00.SX (левая)	ПС	бежевый	400
806.00.32.00.DX (правая)	ПС	песочный	400
806.00.32.00.SX (левая)	ПС	песочный	400
806.00.35.00.DX (правая)	ПС	светло-коричневый	400
806.00.35.00.SX (левая)	ПС	светло-коричневый	400
806.00.55.00.DX (правая)	ПС	ваниль	400
806.00.55.00.SX (левая)	ПС	ваниль	400
806.00.60.00.DX (правая)	ПС	серый	400
806.00.60.00.SX (левая)	ПС	серый	400