

МАКМАРТ

СИСТЕМА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ RAIL

Новинка складской программы – **система алюминиевых профилей RAIL**.

Уникальность данной системы состоит в возможности собрать разные варианты конструкций:

1. Стандартный рамочный профиль, у которого горизонтальная и вертикальная части имеют одинаковое сечение.
2. Модное современное решение с узким горизонтальным профилем, который представлен в 2-х размерах: 446 и 596 мм. В этом случае удастся избежать запилов под 45, что значительно упрощает процесс изготовления рамки.

Также стоит обратить внимание на конструкцию рекомендованной к этому профилю ручки и на отделку профиля 85S, которая является несомненным трендом на сегодняшний день.



МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com

www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск
тел: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Челябинск (ЛК)
тел: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)
тел: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Уфа (ЛК)
тел: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК)
тел: +7 (473) 233-23-40

Набережные Челны (СК)
тел: +7 (8552) 91-55-48

Санкт-Петербург
тел: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56,
606-68-57

Екатеринбург
тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону
тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,
201-81-82, 201-83-98

Новосибирск
тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань
тел: +7 (843) 570-31-48, 570-31-78


Калининград
тел: +7 (4012) 605-407

Республика Казахстан, г. Алматы
тел: +7 (727) 321-22-08,
+7(701)538-18-75

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе





профиль рамочный R2556 с уплотнителем, L=4100мм, отделка черный шлифованный


артикул	длина, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
R2556G.85S.L41	4100	алюминий	черная шлифованная	



2558.85S.0005





2558.85S.0009



профиль горизонтальный 2558, отделка черный шлифованный


артикул	длина, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
2558.85S.0005	596	алюминий	черная шлифованная	
2558.85S.0009	446	алюминий	черная шлифованная	



ручка 120мм, для профиля R2556, отделка черный шлифованный


артикул	длина, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
2557.0002.85S	120	алюминий	черная шлифованная	






уголок сборочный для профиля R2556, отделка цинк

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
2000.SQ.Z3	металл	цинк	



винт M4x8 для сборочного уголка 2000.SQ.Z3, отделка черная


артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
VAB.4X08.TSP	металл	черная	



шуруп 3,9x18 для профиля 2558, отделка черный цинк


артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
VS39X18.B	металл	черная	

Запил профиля под 45°



в некоторых случаях может потребоваться дополнительный зазор между стеклом и профилем 1-2 мм

Запил профиля под 90°



в некоторых случаях может потребоваться дополнительный зазор между стеклом и профилем 1-2 мм



